


# Retour de la fertilité après l'accouchement et lors d'allaitement

GIFA 07.10.2025

Dre Tatjana Barras-Kubski www.cyclefeminin.ch info@cyclefeminin.ch




# Cycle féminin





# Cycle féminin






### La glaire cervicale

La glaire cervicale évolue de blanche, cassante à transparente et filante (la plus fertile).

Ovulation: le dernier jour filant ou transparent +3 j et - 2 jrs.








# Le signe du col

Toucher du col est utile avant une relation sexuelle en post-partum.









# Le signe du col

Toucher du col est utile avant une relation sexuelle en post-partum.






# Phase du cycle






#### L'ovulation






#### TENTATIVE D'OVULATION

Plusieurs phases de glaire donc essais d'ovulation (peut durer des mois lors d'un allaitement)






#### LES SAIGNEMENTS INTERMENSTRUELS






### LA COURBE DE TEMPERATURE






#### OBSERVATION DE LA GLAIRE ET DE LA TEMPERATURE





#### OVULATION RETARDEE (SANS ALLAITEMENT)





#### Phase post-ovulatoire ou phase lutéale

- Durée relativement constante : 12 à 16 j.
- Varie que de 2-3 jours pour une femme donnée sauf : lors d'allaitement et en préménopause → peut être très courte (< 8 j donc grossesse difficile)</li>

- Extrêmes encore normaux: 10-17 jrs
- Enceinte si phase lutéale ≥ 18 j.




# Effet de l'allaitement

Sur l'ovulation et le retour de la fertilité



# Recherche de grossesse (détermination du terme de l'accouchement)

La durée physiologique de la grossesse est de 266 jours (+/- 10 jours). Ces calculs sont basés sur la date de conception (et non sur la date des dernières règles).



1. Jour du pic de glaire cervicale - 7 jours + 9 mois

Exemple: 04.06.1975 - 1 semaine + 9 mois = 28..02.1976

2. Première température haute + 266 jours (= 38 semaines)


Exemple: 05.06.75 + 38 semaines = 30.02.76

3. Rapport sexuel le plus proche du pic de glaire + 38 semaines

Exemple: 04.06.75 + 38 semaines = 28.02.76




# Graphique post-partum: allaitement partiel ou pas d'allaitement



Copyright INER Rötzer e.V. 2023 - Graphique 16




### Date d'accouchement: 13.04.1986 Allaitement complet



Copyright INER Rötzer e.V. 2023 - cahier d'exercice



# Graphique post-partum: Allaitement complet: jr 94 (13,5 sem): saignement 3 j= R de C.



Copyright INER Rötzer e.V. 2023 - Graphique 17

Puis dès mi-oct 86 à 6 mois: 50 ml jus/jr donc stop allaitement complet.



#### Conclusion

En post-partum:

#### La MAMA

(méthode d'Allaitement maternel et Aménorrhée) simplifie tout!

Pas besoin d'annoter ses observations 5 à 6 mois!



# Formation Rötzer

Enseignante en méthode symptothermique

Formatrice: Cecilia Gautier – Gênes (IT)

www.lamandorla.eu/formation-iner-francophone

Renseignement: Céline Moulin - Fribourg

celine moulin@outlook.com

Prochaine formation du 24 oct 25 au 10 mai 26.

(2 week-end en présentiel et 12 matinées par visio)

Env. 2000 CHF selon nbr de participantes



# Merci de votre attention

Dr. Tatjana. Barras-Kubski www.cyclefeminin.ch